

U M O W A Nr

Zawarta w dniu r. w Skalbmierzu, pomiędzy Gminą Skalbmierz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz - Michała Markiewicza zwanym w dalszej części umowy Zamawiający przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Skalbmierz Wiolety Mleko - Włosowicz

.....
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego na zadanie pn „**Remont (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej nr 1 od km 0 + 000 do km 0 + 272 i nr 2 od km 0 + 000 do 0 + 119 w Drożejowicach**” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „**Remont (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej nr 1 od km 0 + 000 do km 0 + 272 i nr 2 od km 0 + 000 do 0 + 119 w Drożejowicach**”

Zakres robót - według dokumentacji kosztorysowej oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należyta starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2.

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

Droga gminna wewnętrzna nr 1 od km 0 + 000 do km 0 + 272**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00. CPV 45111200-0**

Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami
13

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
275*2+23*2

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinka)
50

PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 15 cm droga boczna km 0+105 strona lewa
18*3,5

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm grubość po zagęszczeniu 15 cm droga boczna w km 0+105 strona lewa
18*3,5

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia
(105*6,0+130*5,7+5,35*16+27*5+44,5*3,5+3*7,7*1,5)*0,125

ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6

Przepusty rurowe pod zjazdami – rury żelbetowe śr. 50 cm
13

Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa
13*0,4*0,2

Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr.50 cm
2

NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

Wykonanie nawierzchni z MMA grypsowo-żwirowej – warstwa ściernalna KR-1 grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia
od km 0+000 do km 0+105 szer. 6,0m
od km 0+105 do km 0+235 szer. 5,7m
od km 0+235 do km 0+251 szer. 5,35m
od km 0+251 do km 0+275 szer. 5,0m
zjazd na drogę boczną w km 0+105 dł. 44,5 m S.L szer. 3,5m
105*6,0+130*5,7+5,35*16+27*5+44,5*3,5+3*7,7+1*5

ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej)
257*2+45*2

Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06 m3/mb
604*0,06

ROBOTY WYŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233200-1

Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych
1

Oczyszczanie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
200

Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3 – uzupełnienie betonem przestrzeni przy krawężnikach
3

Ręczne plantowanie powierzchni terenu z krawężnikami z uzupełnieniem powierzchni gruntem z dokopu na szer. 1,0m i zagęszczeniem
250*1*2

Droga gminna wewnętrzna nr 2 od km 0 + 000 do 0 + 119

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00. CPV 45111200-0

Rozebranie istniejących przelotowych części przepustów pod zjazdami i skrzyżowaniami
10

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej
119+50

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinka)

20

PODBUDOWY 04.00.00 CPV 45233220-7

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym masa KR-1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia

(119*5,5+30*5,0+2*7,7)*0,125

ODWODNIENIE 03.00.00 CPV 45232400-6

Przepusty rurowe pod zjazdami – rury żelbetowe śr. 50 cm

10

Przepusty rurowe pod zjazdami – ława fundamentowa żwirowa

10*0,4*0,2

Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr.50 cm

2

NAWIERZCHNIE 05.00.00 CPV 45233220-7

Wykonanie nawierzchni z MMA gipsowo-żwirowej – warstwa ścieralna KR-1 grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z dostarczeniem z miejsca wytworzenia od km 0 + 000 do km 0 + 119 szer. 5,5 m

Zjazd na drogę boczną w km 0 + 119 dł. 30 m szer. 5,0 m

119*5,5+30*5+2,77

ELEMENTY ULIC 08.00.00 CPV 45233220-7

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej w (ciągach zjazdów krawężnik w formie zaniżonej)

119+50

Wykonanie ławy betonowej z oporem beton C 12/15 w ilości 0,06 m3/mb

169*0,06

ROBOTY WYOŃCZENIOWE 06.00.00 CPV 45233200-1

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

50

Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5 m3 – uzupełnienie betonem przestrzeni przy krawężnikach

1

Ręczne planowanie powierzchni terenu za krawężnikami z uzupełnieniem powierzchni gruntem z dokopu na szer. 1,0 m i zagęszczeniem

169*2*1

Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii

Montaż wysięgnika rurowego 1-ramiennego do 15 kg na słupie

6 szt

Wciąganie przewodu DY2,5 w wysięgnik na słupie podnośnikiem samochodowym

10 m *1,5

Montaż oprawy sodowej OUS-150 na wysięgniku

6 szt

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni po podpisaniu Umowy.
2. Termin zakończenia robót ustalono dzień 10.06.2014 r.
3. Z dniem przekazania terenu robót Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.
4. Przez „termin zakończenia realizacji zadania” należy rozumieć wykonanie robót oraz zgłoszenie ich odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§ 4.

1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: Inspektor Nadzoru -
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie -

§ 5.

1. Wartość robót wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

..... zł brutto

słownie:

..... zł netto

słownie:

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Rozliczenie za roboty odbędzie się po dokonaniu odbioru końcowego robót.
Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem kompletności, posiadanych wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz zgodności projektu z przedmiarem robót.
2. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli **Wykonawca** nie poinformuje o tym fakcie **Zamawiającego**, zobowiązany będzie odkryć te roboty.
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane.
7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 7

1. Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.
3. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem wykonawcy.

§ 8.

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, płatną niezwłocznie po otrzymaniu dotacji celowej.

§ 9.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 10.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 11.

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji na wykonywane przez siebie roboty.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

§ 12.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego (netto) za przedmiot umowy,
 - b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi z jego winy w trybie innym niż art.145 Prawo zamówień publicznych - 10 % wartości niewykonanych robót.

§ 13.

1. Wykonawca wniósł zł zabezpieczenia należytego wykonania umowy co stanowi 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie:
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:
 - 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi
 - 70% na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art.151 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 14.

1. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych do wykonania wcześniej będą miały zastosowanie składniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym oraz przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konieczność wykonania robót koniecznych lub dodatkowych zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy dokonany przez inspektora nadzoru zamawiającego. Wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności wykonania robót.

2. Na roboty wymienione w punkcie 1 zostanie zawarta nowa umowa przy zastosowaniu stawek jak w przedstawionej ofercie przetargowej.

§ 15.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na placu budowy.

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy poniesie Wykonawca.

§ 16.

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Umowa została sporządzona w języku polskim w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygndata Skarbnika.

Radca Prawny
mgr Ryszard Kalat
KR-1054